

- En varm och fuktsäker källare
- CE-märkning av våra produkter
- Ny Projektledare och Säljare
- Årets sista Finn Fem Fel

God Jul
Gott Nytt År

En varm och fuktsäker källare

På mindre än vecka får du en Värmekällare monterad med element som varken möglar eller ruttnar.

Grunden till ett tryggt hus

Det kostar pengar att bygga idag. Varje dag är dyrbar. Att gjuta och mura på plats tar lång tid. Då är det skönt att veta att det finns färdiggjutna element till källarvåningen.

Värmekällaren som används för källare och suterränghus, byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-vägg och LK Bjälklag.

Förberett för installationer

Vi gör färdiga öppningar för fönster, dörrar och valv. I väggelementen gjuter vi in ventiler, eldosor och elrör så att allt är väl förberett för installationerna. Väggytorna är så släta att de inte behöver putsas, utan är klara för spackling och målning.

Ingen risk för vattenläckage

Det är speciellt viktigt att ha en bra konstruktion till källaren. Den känsligaste punkten är anslutningen mellan källarens ytterväggar och bottenplattan. Här är det som kallast och fuktigast särskilt om bottenplattan är platsgjuten.

Med Termogrund står Värmekällarens väggar på samma sula som termogrundens bjälklag. Det finns alltså ingen risk att vattenläckage ska resultera i att vatten rinner in på golvet.

Värmepaket för golvvärme

Till grunden finns ett värmepaket som värmer luften i grunden. På så sätt får man golvvärme och på köpet en ännu torrare grund. Värmepaketet värms med el eller varmvatten från panna eller värmepump.



Kontakta Anders Nihleen, Lättklinkerbetong, för mer information om Värmekällare, tel: 0708-84 22 64 eller email: anders@lkb.se.

CE-märkningen godkänd!

Att få en produkt CE-märkt innebär att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Detta är en viktig del av EU:s produktlagstiftning.

CE-märkning av plattbärlag

CE-märkning av våra produkter är i full gång. Plattbärlag är klart nu och resterande produkter; skalvägg, balkong, pelare och balk blir klart under våren.

Märkningen innebär att vi intygar att säkerhetskraven enligt EU:s direktiv uppfylls. Det har utförts typprovningar och kontroller av kvalitetssäkring.

Vill Du veta mer om vad CE-märkningen innebär för dig, kontakta Arne Palm, tel: 0733-84 76 84 eller email: arne.palm@byggelement.se



Nya medarbetare



Projektledare


Skandinaviska Byggelement förstärker projektavdelningen i Malmö med Ulf Walter. Kontakta Ulf på mobil 0733-84 76 56 eller email: ulf.walter@byggelement.se.



Säljare

Lättklinkerbetong i Ucklum har anställt Mathias Hult som säljare. Kontakta Mathias på mobil 0707-61 89 53 eller email: mathias@lkb.se.

Vi projekterar i



Värmekällarens väggar står på samma sula som grundens bjälklag, vilket hindrar vattenläckage och håller fukt och mögel borta.

Finn Fem Fel 10-4



Ringa in felen och skicka lösningen **senast 7 januari** (adress nedan), eller faxa på 040-30 75 95. Det går också bra att scanna och maila till info@byggelement.se. Vi drar en vinnare bland alla rätt inkomna lösningar som vinner en present. Vinnare och lösning presenteras på www.byggelement.se och www.lkb.se.

Svarsformulär:

Jag vill gärna veta mer om:

- ☐ Värmekällaren/Grunder
- ☐ Komplette stomme i betong
- ☐ Plattbärlag
- ☐ Skalvägg
- ☐ Artikel: "Skalvägg kontra platsgjutet"
- ☐ _____
- ☐ Jag vill bli kontaktad för mer information!

Faxa svarkortet på 040-30 75 95
eller skicka email till info@byggelement.se.

Dina uppgifter:

Namn: _____

Företag/Avd: _____

Adress: _____

Postnr/Ort: _____

Email/Telefon: _____



Katrineholm tel. 0150-482200 • Malmö tel. 040-357575 • info@byggelement.se



www.lkb.se

Måra tel. 0322-43285 • Ucklum tel. 0303-776270 • info@lkb.se