

# LK Putsvägg

För en fogfri fasad



PREFABRICERADE BETONGELEMENT

 **Lättklinker**  
**betong AB**

# Prefabricerad putsvägg helt utan fogar!

Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Bygger du med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad – utan sprickor och fuktproblem!

Prefabricerade element blir allt vanligare i byggbranschen. Den snabba monteringen ger en kortare byggtid och en bättre ekonomi.


Den invändiga ytan gjuts mot stålform och är färdig för målningsbehandling. Hög ytfinish!

Lättklinkerbetong är ett rent naturmaterial som tål fukt.

Estetiskt utan synliga fogar. Den patenterade väggen putsas på plats för att få en helt fogfri fasad.

Monterad och klar!  
Väggen levereras med installationer och fönster efter dina ritningar.

Byggnaden blir tät tidigt och du kan komma igång med uttorkning och uppvärmning direkt.







## Ofog med fogar!

Äntligen slipper du fogar i fasaden. Vår patenterade LK Putsvägg, är en prefabricerad sandwichvägg med bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en ytterskiva av lättklinkerbetong som putsbärare. Patentet bygger bl.a. på att ytterskivan är fasthållen på ett sätt så att sprickor i elementfogarna undviks.

Du kan putsa över elementfogarna utan att det blir sprickor i skarvarna. Du får en helt fogfri fasad!

## Monteringsfärdiga väggar

När vi levererar väggelementen till byggsplatsen är de klara att monteras. Vi anpassar elementen helt efter ditt ritningsunderlag och gjuter in eldosor, tomrör och ventiler i väggarna. Om du vill kan vi också montera fönster.

Väggelementen lyfts på plats med kran och monterat av utförs av vår egen personal.

## Lättklinkerbetong tål fukt

Lättklinkerbetong är ett rent naturmaterial som lagrar värme. Materialet är helt okänsligt för fukt, till skillnad från t.ex. träväggar. Skulle det komma in fukt under byggtiden, är det ingen skada skedd. Lättklinkerbetong är ett tåligt material med hög kvalitet.

## Vi levererar hela stommen

LK Putsvägg ingår i vårt stommsystem tillsammans med LK Innervägg och LK Bjälklag. Vi har även möjlighet att erbjuda plattbärlag, skalväggar och balkonger.

Kontakta oss för att se vilka möjligheter som finns för just ditt projekt.

## Varför prefabricerat?

Snabb montering

Korta byggtider

Effektiv arbetsgång

Mindre behov av personal

Bättre totalekonomi

Renare arbetsmiljö

Högre kvalitet

Ej väderkänsligt

### Miljövänliga transporter


*Snabbt, effektivt och miljövänligt. När väggelementen ska transporteras längre sträckor sker det med godståg. Elementen lastas på fabriken stående i specialgjorda lastflak.*

### Beprövat byggsystem


*Sedan 1990 har över 170 st flervåningshus byggts med LK Putsvägg.*

# Specifikationer & tekniska data

| Typ      | Tjocklek<br>(mm) | Vikt<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | U-värde<br>(w/m <sup>2</sup> C) | Brandklass |
|----------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| Y30CP-10 | 300              | 300                          | 0,20                            | REI 60     |
| Y35CP-10 | 350              | 300                          | 0,15                            | REI 60     |
| Y35CP-12 | 350              | 335                          | 0,17                            | REI 120    |
| Y35CP-15 | 350              | 405                          | 0,20                            | REI 120    |
| Y40CP-10 | 400              | 300                          | 0,12                            | REI 60     |



Sektion LK Putsvägg



Väggelevation normalelement

## Varför lättklinkerbetong?

- Rent naturmaterial
- Brandsäkert
- Miljövänligt
- Inga mögel- & fuktskador
- Bra värmeisolering
- Behagligt inomhusklimat
- Termisk värmelagring
- Bra ljudisolering
- Lågt underhålls krav