

Lagrings- och montageanvisning trappa

Rak trappa

Lagring och transport

Trappor och vilplan lagras på jämnt underlag och pallas på två punkter. Trapporna är täckta med duk när de levereras från fabrik för att undvika skador under projektets gång. Mellanlägg av trä eller motsvarande ska ej läggas direkt mot betongyta, detta för att undvika eventuella missfärgningar. Det är viktigt att inte belasta känsliga hörn. Detta för att undvika eventuella skador på trappen. Undvik att använda spett vid trappans underkant.

Trappor och vilplan kan max lagras fyra stycken ovanpå varandra i höjd. Mellanlägggen ska placeras rakt ovan varandra. Se figur 1.

Lyft


För att lyfta trappor och vilplan kopplas en 4-parts grimma till ett lyftwiredon Goliath eller motsvarande i ingjutna skruvfästen i sidan. Alternativt kan man lyfta med band, dessa ska då vara försedda med skydd mot kanterna på trappan. Det är viktigt att man säkrar banden runt trappan för att undvika att den glider ur banden, detta kan göras genom att dra bandet genom en Goliath. Vid ingjutna wire-lyft ska kanten säkras med distans innan man genomför lyft för att undvika eventuella skador. Lyft ej i eventuella förankringswirar.

Montage


Trappan ska anpassa till rätt höjd enligt montagedetaljer. Detta görs genom att lägga pallningsbrickor vid upplag. Pallning i botten ska ske med minst 70 mm in från sättsteg. Trappan säkras med stämp/stag för att undvika glidning under montage. Trappan förankras med kopplingsarmering och skruvar enligt montagedetaljer. Även vilplan monteras enligt montagedetaljer och pallas i rätt läge. Beroende på anslutningsdetaljer stämpas vilplan. Trappor ansluts enligt gällande montagedetaljer.

Trappupplag och anslutningspunkter gjuts igen med cementbruk C20/25. Det är viktigt att trappan ej tas i bruk eller att stämp/stag släpps innan erforderlighållfasthet uppnåtts på betongen.


Undvik att använda spett mot färdig terrazzo då detta kan orsaka skador på färdig yta. Se figur 3.



Figur 1



Figur 2



Figur 3